Aktion Barrierefreie Bahnhöfe in Bayern

2006

Bahnhof Kersbach

Anschrift:

Bahnhof Kersbach
Bahnhofstraße 77
91301 Kersbach/Forchheim

Landkreis Forchheim

Ansprechpartnerln Bahnhof:

Datum der Erhebung:

Datenerheberln:

Am Bahnhof verkehren:

Fernzüge:	☐
Regionalzüge:	☑
S-Bahn:	☐
U-Bahn:	☐

Bahnsteige und Service:

Anzahl der Bahnsteige:	2
Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:	☑
Einstiegshilfe vorhanden:	☐
Servicepersonal für Einstiegshilfe:	☐
Alle Züge mit Einstiegshilfe oder anderer Hilfe rollstuhlzugänglich:	☐

Einstiegshilfe:

Einstiegshilfe vorhanden:	☐
Servicepersonal für Einstiegshilfe:	☐
Werktags:	
Sonn- und feiertags:	

Bahnhofsumfeld:

Busbahnhof vorhanden:	☐
Straßenbahnhaltestelle vorhanden:	☐
U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:	☐
Taxistand vorhanden:	☐

Behindertenparkplätze:

Behindertenparkplatz vorhanden:	☐
Anzahl der Behindertenparkplätze:	
Überdachung:	☐
Entfernung in Meter:	

Datenbankdesign und elektronische Aufbereitung von Herzogsägmühle, Europa-Projektbüro (www.equali.de).
Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds, Gemeinschaftsinitiative EQUAL.

Bahnhofsgebäude:

Das Bahnhofsgebäude ist geschlossen.

Eingang:

Haupteingang stufenlos: ☐
Anderer Eingang stufenlos: ☐
Rampe vorhanden: ☐
Neigung der Rampe in Prozent:
Lichte Breite der Tür in cm:
Automatiktüren vorhanden: ☐
Glastüren kontrastreich: ☐

Fahrkartenschalter:

Fahrkartenschalter vorhanden: ☐ Tresenhöhe in cm:
Fahrkartenautomat vorhanden: ☑

Fahrgastinformationen:

Visuelle Fahrgastinformation: ☐
Akustische Fahrgastinformation: ☑
Taktile Leitstreifen vorhanden: ☐

Behindertentoilette:

Behindertentoilette vorhanden: ☐
Öffnungszeiten:

Datenbankdesign und elektronische Aufbereitung von Herzogsägmühle, Europa-Projektbüro (www.equali.de).
Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds, Gemeinschaftsinitiative EQUAL.

Bahnsteig

Zugang:

Bahnsteig über Rampe erreichbar: ☑ Neigung in Prozent:
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar: ☐
Bahnsteig über Treppe erreichbar: ☐
Beidseitiger Handlauf an Treppe: ☐

Aufzug:

Aufzug vorhanden: ☐
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: ☐ Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: ☐ Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

Witterungsschutz: ☑
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz: ☑
Sitzplatzaussparung für Rollstühle: ☐

Fahrgastinformation:

Taktile Leitstreifen: ☑
Taktile Aufmerksamkeitsfelder: ☐

Visuelle Fahrgastinformation: ☐
Akustische Fahrgastinformation: ☑

Bahnhofsnamensschild vorhanden: ☑

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: ☐ Regionalzüge: ☑ S-Bahn: ☐

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 52

Datenbankdesign und elektronische Aufbereitung von Herzogsägmühle, Europa-Projektbüro (www.equali.de).
Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds, Gemeinschaftsinitiative EQUAL.