

**Anschrift:**

Bahnhof Nesselwang  
Bahnhofstraße 17  
87484 Nesselwang

Landkreis Ostallgäu

**AnsprechpartnerIn Bahnhof:**

Herr Bechteler  
Fahrdienstleiter

**Datum der Erhebung:** 22.08.2006

**DatenerheberIn:**

Schweiger Reiner

**Am Bahnhof verkehren:**

Fernzüge:   
Regionalzüge:   
S-Bahn:   
U-Bahn:

**Bahnsteige und Service:**

Anzahl der Bahnsteige: 2  
Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:   
Einstiegshilfe vorhanden:   
Servicepersonal für Einstiegshilfe:   
Alle Züge mit Einstiegshilfe oder  
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:

**Einstiegshilfe:**

Einstiegshilfe vorhanden:   
Servicepersonal für Einstiegshilfe:   
Werktags:  
Sonn- und feiertags:  
Das Servicepersonal ist bahneigen.  
Bahnpersonal von 5:50 bis 23:20 Uhr anwesend.

**Bahnhofsumfeld:**

Busbahnhof vorhanden:   
Straßenbahnhaltestelle vorhanden:   
U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:   
Taxistand vorhanden:

**Behindertenparkplätze:**

Behindertenparkplatz vorhanden:   
Anzahl der Behindertenparkplätze:  
Überdachung:   
Entfernung in Meter:



**Bahnhofsgebäude:**

Bahnhofsgebäude geschlossen.

**Eingang:**

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

**Fahrkartenschalter:**

- Fahrkartenschalter vorhanden:  Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

**Fahrgastinformationen:**

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

**Behindertentoilette:**

- Behindertentoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



**Bahnsteig 1****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:   
Bahnteig 1 ist stufenlos erreichbar.

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

- An dem Bahnsteig verkehren:  
Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:   
Bahnteighöhe über Schienenoberkante in cm:



**Bahnsteig 2****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Bahnsteig 2 ist nicht stufenlos erreichbar (nur über Holzterppe: 20 cm hoch, 20 cm tief, ohne Handlauf, bei Nässe sehr rutschig); Bahnsteig ist geteert, 250 m lang, 45 cm hoch.

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

- An dem Bahnsteig verkehren:  
Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:   
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm:

