



**Anschrift:**

Bahnhof Neustadt an der Aisch  
Bahnhofstraße 1  
91413 Neustadt

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad  
Windsheim

**AnsprechpartnerIn Bahnhof:**

Herr Holger Plochmann  
DB Agentur

**Datum der Erhebung:** 21.07.2006

**DatenerheberIn:**

Beck Günther

**Am Bahnhof verkehren:**

Fernzüge:   
Regionalzüge:   
S-Bahn:   
U-Bahn:

**Bahnsteige und Service:**

Anzahl der Bahnsteige: 6  
Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:   
Einstiegshilfe vorhanden:   
Servicepersonal für Einstiegshilfe:   
Alle Züge mit Einstiegshilfe oder  
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:

**Einstiegshilfe:**

Einstiegshilfe vorhanden:   
Servicepersonal für Einstiegshilfe:   
Werktags:  
Sonn- und feiertags:

**Bahnhofsumfeld:**

Busbahnhof vorhanden:   
Straßenbahnhaltestelle vorhanden:   
U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:   
Taxistand vorhanden:

**Behindertenparkplätze:**

Behindertenparkplatz vorhanden:   
Anzahl der Behindertenparkplätze: 5  
Überdachung:   
Entfernung in Meter: 10  
Fünf Behindertenparkplätze sind vorhanden; einer in 10 m Entfernung und vier in 50 m Entfernung.



**Bahnhofsgebäude:**

Ein Bahnhofsgebäude ist vorhanden.

**Eingang:**

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automattüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

**Fahrkartenschalter:**

- Fahrkartenschalter vorhanden:  Tresenhöhe in cm: 115
- Fahrkartenautomat vorhanden:

**Fahrgastinformationen:**

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

**Behindertoilette:**

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



**Bahnsteig 1****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:   
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:   
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:   
 Der Bahnsteig 1 ist stufenlos erreichbar.

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
 Visuelle Fahrgastinformation:   
 Akustische Fahrgastinformation:   
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 20



**Bahnsteig 2 bis 6****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 20

