

**Bahnhof Raubling****Seite 1****Anschrift:**

Bahnhof Raubling

Bahnhofstraße

83064 Raubling

Landkreis Rosenheim

AnsprechpartnerIn Bahnhof:**Datum der Erhebung:** 01.06.2006**DatenerheberIn:**

Leuthold Lothar

Einstiegshilfe:Einstiegshilfe vorhanden: Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Werktags:

Sonn- und feiertags:

Das Servicepersonal ist bahneigen.

Bahnhofsumfeld:Busbahnhof vorhanden: Straßenbahnhaltestelle vorhanden: U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden: Taxistand vorhanden: **Behindertenparkplätze:**Behindertenparkplatz vorhanden:

Anzahl der Behindertenparkplätze: 4

Überdachung:

Entfernung in Meter: 50

Am Bahnhof verkehren:Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn: U-Bahn: **Bahnsteige und Service:**

Anzahl der Bahnsteige: 3

Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar: Einstiegshilfe vorhanden: Servicepersonal für Einstiegshilfe: Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlgänglich: 

Bahnhofsgebäude:

Bahnhofsgebäude ist geschlossen; aber überdachter Pavillion mit Sitzplätzen vorhanden.

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Befindet sich unter dem Vordach des geschlossenen Bahnhofsgebäudes.

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



Bahnsteig 1**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 25



Bahnsteig 2 und 3**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 100
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 85
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 50
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 170
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 150

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 90

