

VKIB

Vereinigung

Kommunaler

Interessensvertreter von Menschen mit
Behinderung in Bayern e.V.



**Aktion
Barrierefreie Bahnhöfe
in Bayern**

2006

Hauptbahnhof Bayreuth

Seite 1

Anschrift:

Hauptbahnhof Bayreuth
Bahnhofstraße 20
95444 Bayreuth

Kreisfreie Stadt Bayreuth

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Datum der Erhebung: 23.06.2006

DatenerheberIn:

Sozialdienst KH Hohe Warte Bayreuth

Einstiegshilfe:

Einstiegshilfe vorhanden:

Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Werktags: 6:30 bis 21:15 Uhr

Sonn- und feiertags: 7:40 bis 19:30 Uhr

Bahnhofsumfeld:

Busbahnhof vorhanden:

Straßenbahnhaltestelle vorhanden:

U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:

Taxistand vorhanden:

Behindertenparkplätze:

Behindertenparkplatz vorhanden:

Anzahl der Behindertenparkplätze: 1

Überdachung:

Entfernung in Meter: 50

Entfernung zum Bahnsteig: 50 m

Am Bahnhof verkehren:

Fernzüge:

Regionalzüge:

S-Bahn:

U-Bahn:

Bahnsteige und Service:

Anzahl der Bahnsteige: 3

Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:

Einstiegshilfe vorhanden:

Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlzugänglich:



Bahnhofsgebäude:

Bahnhofsgebäude vorhanden

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automattüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm: 104
- Fahrkartenautomat vorhanden:
- Höhe des Fahrkartenautomaten: 140 cm

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten: 24 Stunden
- Mit Euroschlüssel zugänglich.



Bahnsteig

Zugang:

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnsteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 90
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 110
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 100
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:
Bedienfeld mittig angeordnet; Ein- und Ausfahrt vorwärts; Wenden nicht erforderlich.

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 34

Bahnsteig 1: 34 cm;

